

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна"

**Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено 3
1 квітня 2005 р.**

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.1. Позначення "ОНТП 24" *замінити на* "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24)".

Пункт 1.6. Позначення "СНІП 2.01.02" *замінити на* "ДБН В.1.1-7".

Слова: "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення вогню" *замінити словами:* "межею вогнестійкості не менше REI 120 і REI 60 відповідно та групою за межею поширення вогню - М0".

Пункт 2.2. *Слова:* "пожежного відсіку" *замінити словами:* "протипожежного відсіку".

Пункт 2.6. *Слова:* "будівлі і споруди II ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше 1,2 год" *замінити словами:* "будівлі і споруди II ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го типу. Межа вогнестійкості конструкцій, що заповнюють прорізи таких стін, має бути не менше EI 60".

Пункт 3.1. *Слова:* "при довжині" *замінити словами:* "при ширині".

Пункт 3.2. *Вилучити слова:* "з виробництвами".

Пункт 3.3. У *третьому абзаці слова:* "границю вогнестійкості не менше 2 год" *замінити словами:* "межу вогнестійкості не менше REI 120".

У *четвертому абзаці слова:* "висоті не більше 60 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" *замінити словами:* "умовній висоті будівлі не більше 60 м".

В *останньому абзаці після слів:* "протипожежними стінами" *доповнити словами у дужках:* "(площу протипожежного відсіку)", *далі за текстом.*

Пункт 3.3 доповнити **приміткою** такого змісту:

„**Примітка.** Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7”.

Пункт 3.4. *Слова:* "1-го типу" *замінити словами:* "типу Н1".

У *виносці до пункту 3.4 позначення* "СНІП 2.01.02" *замінити позначенням* "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.5. *Слова:* "для сходових кліток передбачати сходи 1-го типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0,25" *замінити словами:* "передбачати сходи типу С1, виконані з негорючого матеріалу".

Слова: "зовнішні сходи 3-го типу, що використовуються для евакуації" *замінити словами:* "сходи типу С3".

Пункт 3.5.1. *Слова:* "2-го типу" *замінити словами:* "типу С2".

Пункт 3.6. *Слова:* "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи 3-го типів, чи по сходах 3-го типу" *замінити словами:* "незадимлюваних сходових клітках типів Н1, Н3, Н4 або по сходах типу С3".

Пункт 3.7. *Слова:* "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу" *замінити словами:* "сходи типу С3".

Слова: "Драбина повинна бути обладнана" *замінити словами:* "Сходи повинні бути обладнані", *далі за текстом.*

Позначення "СНІП 2.01.02" *замінити на* "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.8. У *першому абзаці слова:* "2-го і 3-го типів" *замінити словами:* "типів Н2 і Н3".

У *другому абзаці:*

- *слова:* "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" *замінити словами:* "з умовною висотою понад 30 м";

- *слова:* "2-го типу" *замінити словами:* "типу Н2";

- *слова:* "тамбур-шлюз" *замінити словами:* "протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу".

В *останньому абзаці:*

- *слова:* "2-го типу по висоті перегородки" *замінити словами:* "типу Н2 по висоті на секції протипожежними перегородками 1-го типу";

- *слова:* "2-го типу" *замінити словами:* "типу Н2".

Пункт 3.9. У *другому абзаці слова:* "тамбур-шлюзи" *замінити словами:* "протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу".

В *останньому абзаці:*

- *слово* "Перевезення" *замінити словом* "Транспортування";

- *слова:* "границею вогнестійкості не менше 2 год" *замінити словами:* "межею вогнестійкості не менше REI 120".

Пункт 3.12. *Слова:* "границю вогнестійкості перекриттів не менше 0,75 год" *замінити словами:* "межу вогнестійкості перекриттів не менше REI 45".

Пункт 3.14 викласти у новій редакції:

"3.14 У багатоповерхових будівлях сходи типу С3 слід розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням 5.40 ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.22. У першому та другому абзацах слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

Пункт 3.23. У першому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" замінити словами: "сходи типу С3".

Пункт 3.31. Слова: "границею вогнестійкості не менше 0,25 год і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "межею вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню - М0".

У примітці слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості цих конструкцій не менше 45 хв".

Пункт 3.38. Позначення у дужках "(СНІП 2.01.02)" замінити словами: "(площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7)".

Пункт 3.46. Слова: "захищені від займання" замінити словами: "що оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

Пункт 3.51. У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості не менше 0,75 год і нульову межу розповсюдження вогню" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею поширення вогню - М0".

В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" замінити словами: "стінами 3-го типу".

Пункт 3.57. Слова: "3-го типу" замінити словами: "типу С3".

Підпункт 3.60.3. Слова: "з негорючих матеріалів границею вогнестійкості 0,75 год" замінити словами: "з огорожувальними конструкціями, що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та виконані з негорючих матеріалів".

Пункт 10.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 11.2. Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Г. Рядок "СНІП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".

Доповнити **Додаток Г** рядками:

"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств".

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

"Інформаційний бюлетень", №11, листопад, 2004 р., К.: "Укрархбудінформ"