

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної поліції України

____ січня 2026 року № ____

РЕКОМЕНДАЦІЇ

із розроблення плану захисту об'єкта критичної інфраструктури за проєктною загрозою «Порушення встановленого порядку доступу до об'єктів критичної інфраструктури та внутрішньооб'єктового режиму роботи об'єктів критичної інфраструктури, що охороняються поліцією охорони» підсекторів «авіаційний транспорт», «залізничний транспорт», «морський та внутрішній водний транспорт» та «комунальні послуги» секторів «транспорт і пошта» та «система життєзабезпечення»

Розділ I. Загальні відомості про об'єкт

1. Розміщення об'єкта

1) **адреса розташування об'єкта** – вказується область, район, місто, вулиця/проспект/бульвар, номер будівлі об'єкта;


2) **схеми розташування об'єкта** – зазначаються схеми для надання візуального уявлення про місце розташування об'єкта на місцевості та території з урахуванням навколишньої інфраструктури, інших споруд, меж території, а також доступу до об'єкта.


Схеми мають бути виконані у зрозумілому вигляді, що дозволяє однозначно ідентифікувати розташування об'єкта.

Обов'язкові елементи схеми – вказуються межі території, на якій знаходиться об'єкт; об'єкт(и), для якого(их) складається схема (позначити чітко, підписати назву об'єкта); основні будівлі, споруди, дороги та елементи інфраструктури (наприклад, під'їзні шляхи, стоянки, в'їзди/виїзди); напрямки сторін світу (позначити північ); масштаб або умовні позначення, якщо вони використовуються;

ЗРАЗКИ СХЕМ:

Назва об'єкта





3) відстань до найближчих територіальних відокремлених підрозділів ГУНП, УПО, територіальних підрозділів ДСНС – відстань зазначається в кілометрах.

2. Інформація про об'єкт

1) тип основної послуги об'єкта – вказується відповідно до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 (зі змінами);

2) площа території об'єкта – вказується загальна площа території у квадратних метрах (м²), на якій розташований об'єкт, що подається для розгляду;

3) кількість будівель на території об'єкта – вказується для визначення загальної кількості будівель, розташованих на території об'єкта, з метою оцінки масштабів забудови (житлові, адміністративні, виробничі будівлі, склади, гаражі, трансформаторні підстанції тощо);

4) інженерні загородження та їх оснащення – вказується огороження по периметру території об'єкта (в тому числі із якого матеріалу вироблено), коротко описується загородження (паркан, сітка, колючий дріт, малопомітні перешкоди, додаткові огороження з колючого дроту, металеві ґрати, бетонні перемички, дровові спіралі, металеві їжаки, рови, сигнальні пристрої, шлагбауми, металеві троси тощо), довжина загородження (м), наявні проблемні зони, наявність або відсутність відеокамер, датчиків руху, сигналізації тощо, наявність охоронного освітлення;

5) уразливі місця об'єкта – вказується для ідентифікації потенційно небезпечних або слабких зон об'єкта, які можуть становити загрозу для його безпеки, функціонування або захисту.

Уразливими місцями вважаються зони обмеженого доступу, які легко порушити через недостатні заходи охорони; інфраструктурні об'єкти (електрощитові, серверні кімнати, системи водо- чи енергозабезпечення тощо); місця з великим скупченням людей (входи, виходи, зали очікування, паркінги); ділянки, схильні до природних або техногенних ризиків (затоплення, обвал, займання); території з недосконалими технічними або інженерними рішеннями (відсутність камер спостереження, недостатнє освітлення тощо).

Приклади заповнення:

фізичні вразливості (відкритий доступ до огорожі на північній стороні території);

технічні вразливості (відсутність резервного живлення для серверної кімнати);

природні вразливості (низький рівень ґрунтування у східній частині об'єкта, що спричиняє затоплення під час сильних опадів);

організаційні вразливості (нестача охоронного персоналу у нічний час).

Рекомендації щодо заповнення:

Вказуються лише реальні та підтверджені уразливі місця, уникаючи узагальнень. Опис має бути конкретним та зрозумілим з поясненням, чому саме це місце вважається уразливим;

6) відповідність будівлі (будівель) об'єкта Державно-будівельних норм, наявність небезпечних матеріалів та речовин на території об'єкта – вказується відповідність чи невідповідність Державно-будівельним нормам України;

7) наявність небезпечних матеріалів та речовин на території об'єкта – вказується перелік небезпечних матеріалів та речовин (наявність чи відсутність та кількість), які є на території об'єкта, та місця їх зберігання;

8) середня кількість відвідувачів та персоналу в різні робочі години – вказується середня кількість осіб (відвідувачів та персоналу) в різні періоди робочого часу, що переміщуються на територію об'єкта через контрольно-пропускні пункти (за наявності) для аналізу, прогнозування та прийняття рішень щодо ефективної організації контролю доступу до об'єкта в часи максимального та мінімального навантаження.

Приклади заповнення – з 9:00-10:00 год близько 300 відвідувачів та близько 100 персоналу, з 10:00-17:00 год близько 50 відвідувачів та близько 10 персоналу;

9) наявність захисних споруд цивільного захисту об'єкта – вказується наявність або відсутність відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (зі змінами);

10) наявність резервного джерела живлення електроенергії – вказується наявність чи відсутність основного та резервного електропостачання об'єкта, наявність генераторів, автономного електроживлення;


11) наявність взаємодії з функціональними органами – вказується функціональний орган та контактна інформація представників такого органу, з якими контактують працівники об'єкта критичної інфраструктури при забезпеченні безпеки об'єкта;

12) наявність центрів обробки даних – вказується наявність та їх відповідність Закону України від 17 лютого 2022 року № 2075-IX «Про хмарні послуги» (абз.11 ч. 1 ст. 2);

13) наявність режимно-секретного органу – вказується наявність та відповідність Закону України від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про державну таємницю»;

14) план розташування внутрішніх приміщень на об'єкті – зазначаються схеми кожного поверху, кожного корпусу, будівлі, з позначенням призначення кожного приміщення (робочий кабінет, їдальня, сховище, пультова, диспетчерська тощо), схеми підземних комунікацій, схеми розташування камер відеоспостереження, схеми електропроводки, водопостачання та вентиляції (за наявності).

План розташування внутрішніх приміщень на об'єкті (зразок)



3. Інформація про осіб, які відповідальні за організацію доступу та внутрішньооб'єктового режиму об'єкта критичної інфраструктури

Вказуються відомості про особу та/або яка її замінює, що відповідає за системи доступу та внутрішньооб'єктового режиму на об'єкті критичної інфраструктури.

4. Стан системи контролю доступу і внутрішньооб'єктового режиму об'єкта критичної інфраструктури

1) контрольно-пропускний пункт – вказується наявність чи відсутність стаціонарного поста, на якому наряд поліції охорони та/або Національної гвардії України забезпечує встановлений оператором критичної інфраструктури пропускний та/або внутрішньооб'єктовий режим.

Стаціонарний пост охорони – пост, на якому здійснюється охорона одного відокремленого об'єкта або декількох об'єктів відповідно до Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об'єктів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 577 (зі змінами).

Системи та пристрої для обмеження доступу – використовуються для забезпечення безпеки і контролю доступу до певної території або приміщення, зазначаються механічні засоби (турнікети, шлагбауми, замки тощо), електронні (електронні замки, сканери штрих-кодів або QR-кодів, сканери відбитків пальців, розпізнавання обличчя тощо) та інші, приміщення або зони, які оснащені такими системами (наприклад, серверна, склад, архів, кабінети, входи/виходи до об'єкта тощо).

Інструкція з пропускнуго та/або внутрішньооб'єктового режиму, її актуальність – вказується, ким та коли затверджена, чи погоджена підрозділом охорони, чи вказано порядок входу/виходу персоналу та відвідувачів, ввезення/вивезення ТМЦ, організація допусків на об'єкти (за списками, за перепустками, електронними перепустками, згідно з письмовими чи усними розпорядженнями відповідальних осіб тощо) та їх облік (в журналах, електронному вигляді тощо), порядок внесення на територію особистих речей, у тому числі комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, аудіовідеопристроїв;

2) стан охорони об'єкта

Вид охорони об'єкта та назва суб'єктів охоронної діяльності, що здійснює охорону, – вказується вид охорони (фізична охорона та/або охорона за допомогою засобів охоронного призначення) та назва організації, що здійснює охорону.

Кількість постів та режим охорони – вказується кількість постів охорони та режим їхнього несення служби за добу (1 пост – добовий, 2 пости – з 8.00-17.00).

Наявність відеоспостереження – вказується інформація про наявність або відсутність, кількість, місце розташування, тривалість зберігання записів, доступ до записів, тип і основні характеристики системи відеоспостереження, чи виведено зображення на монітор у контрольно-пропускному пункті (стаціонарному посту охорони).

Наявність кнопки тривожного сповіщення з виведенням на пульт централізованого спостереження органів поліції охорони – вказується наявність або відсутність, тип кнопки.

Наявність засобів охоронної та пожежної сигналізації з виведенням на пульт централізованого спостереження органів поліції охорони – вказується наявність або відсутність.

Наявність кнопки тривожного сповіщення з виведенням на пульт централізованого спостереження до інших суб'єктів охоронної діяльності

(назва) – вказується наявність або відсутність, тип кнопки та назва суб'єктів охоронної діяльності, що здійснюють охорону.

Наявність засобів охоронної та пожежної сигналізації з виведенням на пульт централізованого спостереження до інших суб'єктів охоронної діяльності структур (назва) – вказується наявність або відсутність та назва суб'єктів охоронної діяльності, що здійснюють охорону.

Розділ II. Дії суб'єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, відповідальних за захист об'єкта у разі порушення встановленого порядку доступу до об'єкта критичної інфраструктури та внутрішньооб'єктового режиму роботи у різних режимах функціонування

1. **Дії у режимі готовності та запобігання реалізації загроз** – вказуються дії охорони об'єкта та взаємодія з іншими суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури у режимі готовності та запобігання реалізації загроз.

2. **Дії у режимі реагування на виникнення кризової ситуації** – вказуються дії охорони об'єкта та взаємодія з іншими суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури у режимі реагування на виникнення кризової ситуації.

3. **Дії у режимі відновлення штатного функціонування** – вказуються дії охорони об'єкта та взаємодія з іншими суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури у режимі відновлення штатного функціонування.

Розділ III. Заходи, спрямовані на посилення захисту об'єкта від загрози «Порушення встановленого порядку доступу до об'єктів критичної інфраструктури та внутрішньооб'єктового режиму роботи об'єктів критичної інфраструктури, що охороняються поліцією охорони»

Вказуються заходи, спрямовані на посилення захисту об'єкта від загрози, вжиті оператором з моменту внесення об'єкта до Реєстру ОКІ до погодження плану захисту, а також заплановані заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків порушення встановленого порядку доступу до об'єкта критичної інфраструктури та внутрішньооб'єктового режиму роботи об'єкта критичної інфраструктури.

Заходи мають містити конкретні пропозиції, відповідальних за виконання та терміни реалізації, які триватимуть не більше шести місяців з моменту затвердження плану захисту.

Приклади:

Необхідно виставити додаткову кількість постів фізичної охорони та/або посилити наявну фізичну охорону засобами охоронного призначення, здійснити посилення технічної укріпленості, внести зміни до наявних інструкцій персоналу об'єкта та охорони. Розробити інструкції щодо організації охорони об'єкта та забезпечення пропускового режиму на об'єкт тощо. До плану закупівель внести видатки та запланувати укладання договору на встановлення кнопки тривожного сповіщення, охоронної та пожежної сигналізації з виведенням на пульт централізованого спостереження органів поліції охорони. Внести до плану закупівель видатки та запланувати укладання договору на встановлення додаткового відеоспостереження. Внести до плану закупівель видатки та запланувати укладання договору на додаткове обладнання інженерного захисту (встановлення, паркану, захисних ролетів тощо). Вказати інші заходи (пропозиції).

Начальник**Департаменту поліції охорони
полковник поліції****Олексій БЕРЕЗНЕВИЧ**